

شماره ثبت: ۹۵۵۰

شرکت ساروج بتن زمرد

تولید کننده چسبهای ساختمانی و افزودنیهای بتن

SAROJ BETON ZOMOROD

sarojbetonzomorod.ir

چسب های کاشی خمیری

sarojbetonzomorod.ir



چسب خمیری تالاکسیم
دارای 60% بتن



چسب خمیری شیمی ساختمان
(کوهسازان)



چسب خمیری ساروج بتن زمرد



چسب خمیری اوزای میر
دارای60% بتن

- چسباندن کاشی روی کاشی
- چسباندن کاشی روی سطوح گچی چوبی و یا سنگی
- سازه هایی که دارای کشش انقباض و انبساط حجمی هستند
- مواردی که نیاز به سرعت اجرایی بالا دارد




چسب خمیری سنگ (آنتیک)
شیمی ساختمان
(کوهسازان)

- **بسته بندی**

۲۵ kg	۱۲/۵ kg	۵ kg	۱ kg

- **کاربرد چسب خمیری**







۶۶۷۵۲۱۳۹۷۸

sarojbetonzomorod.ir

چسب های پودری پرسلانی

چسب پودری پرسلانی (مخصوص اسلب) تالاکسیم

قابل استفاده برای چسباندن کاشی های پرسلان ، سنگ نما ،سنگ های اسلب (کف و دیوار های داخلی و خارجی ساختمان) بصورت تک جزئی و دوجزئی



کد 1054
20 Kg
(مشکی و سفید)

چسب پودری سرامیک(معمولی)

قابل استفاده برای چسباندن کاشی سرامیک و موزائیک کـف ساختمان



شیمی ساختمان کوهسازان
20 Kg

چسب پودری پرسلانی تالاکسیم

قابـل استفاده بـرای چسـباندن سرامـیک کف و دیوار داخلی ساختمان و سرویس بهداشتی بصورت تک جزئی (الیاف دار و بدون الیاف)



کد 1055
20 Kg
(مشکی و سفید)

موارد کاربرد چسب کاشی پودری

- برای استفاده در داخل و خارج ساختمان
- مناسب برای استفاده در سطوح عمودی و افقی
- برای نصب انواع کاشی، سرامیک، پرسلان، سنگ آجر، سنگ مصنوعی و ...
- مناسب استفاده در استخرها، آب نماها، سرویس های بهداشتی، پشت بام نما و هر سطحی که در تماس دائم با آب می باشد



چسب های بتن استحکامی

sarojbetonzomorod.ir

چسب بتن استحکامی، پلیـمری است که از رزین های مصـنوعی ساخته شده است و به آسانی با آب و سیمان بتن واکنش نشان میدهد که این امر موجب افزایش مقاومت کششی، خمـشی و همچنین دوام بتن میشود. البته مهمترین خاصیت چسب بتن استحکامی افزایش چسبندگی است

مزایا و ویژگی‌های چسب بتن استحکامی

- جلوگیری از ترک خوردن بتن
- افزایش انعطاف پذیری و دوام بتن
- افزایش مقاومت کششی و خمشی بتن
- کاهش نفوذپذیری
- افزایش چسبندگی بتن

کاربردها

- اتصال بتن قدیم به بتن جدید
- ترمـیم آسیب دیدگی های سطحی و عمیق
- مورد استفاده برای بخش هایی که با آب تماس زیادی دارند
- چسباندن انواع اجسام به بتن
- ترمیم نمای ساختمان
- پر کردن شکاف ها و درزهای مختلف محیطی

بسته بندی

۹ Lit	۳/۵ Lit	۱ Lit



چسب بتن استحکامی ساروج بتن زمرد



چسب بتن استحکامی
شیمی ساختمان(کوهسازان)

sarojbetonzomorod.ir

چسب بتن آب بندی

ویژگی ها

چسب بتن آبندی یک مایع شیری رنگ غلیظ می باشد که پس از رقیق شـدن و اجرا روی سطح یک پوشش پلیمری ضدآب باخواص لاستـیکی بالا و شفاف ایجاد میکند. همـچنین این محصول قابلیـت این را دارد که بـه عـنوان چسـب بتن درمـلات یا بتن استـفاده شود که قـادر به بالا بردن مقاومت بتن در برابر تنشهای خمشی و فشار میباشد

موارد کاربرد

- جهت ضد آب کردن سطوح مانند: استخرها،آب نماها،سرویس ها،حمام ها و...
- جهت استفاده در پودرهای بند کشی جهت آب بندی کردن
- جهت ترمیم بتن فرسوده
- جهت افزایش خاصیت چسبندگی
- جهت افزایش خاصیت خمشی و برشی و مکانیکی بتن
- جهت افزایش چسبندگی بتن به بافت قدیمی



ساخته شده بر پایه رزین های آکرلیک بر پایه فناوری نانو
جهت آب بندی و ایزولاسیون کلیه مکان های آبگیر و رطوبتی ،آنتی باکتریال
مقاوم در برابر کلیه مواد اسیدی و قلیایی



20Lit



9 Lit



4 Lit



1 Lit

چسب بتن آب بندی شیمی ساختمان (کوهسازان)

sarojbetonzomorod.ir

واتر پروف پودری

سبب شده تا آب موجـود در بتن با مخـلوط ماسه سیـمان به نحـوی موثرتر عمل کند و باعث کارایی بیشتر و مصرف آب کمـتر دربتن یا ملات میشود که همین عامل یعنی افزایـش مقاومت و درنتیجه نفوذپذیری کمتر حاصل گردد

مزایای واترپروف پودری

- کاهش میزان آب مصرفی
- کاهش نفوذپذیری
- آب بند نمودن درونی بتن
- عدم صدمه به آب بندی داخلی
- کاهش نسبت آب به سیمان
- افزایش مقاومت فشاری و کارایی
- آب بند نمودن سازه های بتنی و بتن پیش ساخته و ملات
- ساخت مقاطع بتنی مجاور با آب دریا و استخر و...
- پلاسترها



ساروج بتن زمرد

20 Kg

گروت سیـمانی

گروت سیمانی منبسط شونده یک نوع گـروت آماده می باشد که مـقاومت اولیه ونـهایی بالا را ایجاد میـکند این گروت بصـورت پودر خشـک بسته بندی شده .آماده مصرف می باشد ودر هنگام ترکیب با آب دارای خصوصیات انبساط حجمی دو مرحله ای است انبساط اولیه گروت حاصل تصعید گازها بوده و هـنگامی ایجاد میشود که پودر آن با آب ترکیـب شود و فاز دوم انبـساط گـروت نیز در اثر واکنش شیمیایی گیرش ملات است. این نوع گـروت ضد سولفات بوده ودارای سیمان پرتلند ضد سولفات بر طبق نوع اندازه سلیس موجود در گروت میباشد

موارد کاربردی گروت سیمانی

- جهت پر کردن شکافهای بزرگ در سازه ها بتنی
- جهت پر کردن فضای خالی زیر بیس پلیتها
- زیر سازه های فولادی و زیر صفحه ستون ها
- جهت ایجاد مقاومت بالا در بتن معمولی
- زیر پایه های دکل های برق- زیر پایه های
- دستگاههای صنعتی



ساروج بتن زمرد

20 Kg

رزین سنگ (براق کننده)



20 Lit
4 Lit
1 Lit

یک مایع شفاف بر پایه کوپلیمرهای اکریلیک است. همچنین محافظ بسیار خوبی برای نمای ساختمان (پوشش نما) بوده که قابلیت اجرا بر روی تمام سطوح را دارا می باشد. به همین دلیل از نفوذ آب به داخل ساختمان جلوگیری خواهد کرد

sarojbetonzomorod.ir

پودر بند کشی-خمیر درزگیر



10 Kg




1 Kg

این ماده با کارآیـــی بسیار عالی بر پایه پلیمرهای پیشرفته و ضد آب ساختـــه شده و جهت استفاده در کف و دیوارهای داخـــلی و خـــارجی می باشد. این ماده پس از سخت شـــدن تمامی بندها را ضد آب و نفوذ ناپذیر می نماید و از چسبندگی بسیار زیادی به مقاطع مورد مصرف برخوردار می باشد

- تولید کننده انواع همتراز کاشی در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ
- صلیب کاشی در سایزهای ۱ میل تا ۱۲ میل
- اسپیسر پلاستیکی بتن در سایزهای ۳-۵-۷ سانتی متر
- اسکوپ گالولنیزه سنگ در دو مدل پروانه ای و زد
- درپوش پلاستیکی پایه بلند آبی و قرمز
- و دیگر ملزومات نصب کاشیکاری

















سارو بتن زمرد
sarojbetonzomorod.ir

ضد یخ بتن

ضد یخ بتن یکی از افزودنی های بتن است که با مصالح مخلوط شده و بتن را به سرعت سفت می کند. این ماده که به صورت جامد یا پودری و مایع وجود دارد، بر حسب به نوع پروژه و شدت سرما انتخاب شده و با بتن ترکیب می شود

کاربرد محصول

- جهت جلوگیری از یخ زدن بتن های مسلح و غیر مسلح
- شن ریزی در مناطق سرد و یخبندان
- گیرش سریع بتن جهت استفاده سریع از سازه بتنی و قالب ها
- زمانی که افت سریع دما پیش بینی میگردد
- انجام کارهای ترمیمی در هوای سرد و یخبندان



ضد یخ پودری
20 Kg



ضد یخ بدون کلراید
20 Lit



ضد یخ با کلراید
20 Lit

روان کننده و فوق روان کننده بتن

روان کننده بتن که افزودنی های کاهنده آب نیز نامیده می شوند از مواد آلی و یا ترکیب آنها با مواد معدنی بدست می آیند و در بتن ریزی پروژه های عمرانی، روانی و کارپذیری بتن مورد استفاده از اهمیت بالایی برخوردار است

کاربرد محصول

- در پروژه هایی که به بتن های با مقاومت و عملکرد بالا نیاز است
- مناسب برای تولید بتن پیش تنیده
- جهت کاربرد در تولید انواع بلوک بتنی و آجر
- بتن های پرتابی با خواص خمیری بالا



20 Lit

چسب های کاشی خمیری : دیسپرسی

چسب خمیری برند ساروج	۱۲/۵ kg
چسب خمیری برند ساروج	۵ kg
چسب خمیری برند ساروج	۱ kg
چسب خمیری برند شیمی ساختمان	۱۲/۵ kg
چسب خمیری برند تالاکسیم	۱۲/۵ kg
چسب خمیری برند اوزای میر	۱۲/۵ kg
چسب خمیری مخصوص سنگ آنتیک برندشیمی ساختمان	۱۲/۵ kg

چسب های پودری (پرسلانی)

چسب پودری پرسلانی تالاکسیم (سفید)	۲۰ kg
چسب پودری پرسلانی تالاکسیم (مشکی)	۲۰ kg
چسب پودری پرسلانی الیاف دار (سفید)	۲۰ kg
چسب پودری (مخصوص اسلب)	۲۰ kg
چسب پودری (مخصوص اسلب، دو جزئی)	۲۰ kg
چسب پودری سرامیک(کف) معمولی ساروج	۲۰ kg
چسب پودری سرامیک(کف) معمولی شیمی ساختمان	۲۰ kg

چسب های بتن استحکامی

چسب بتن استحکامی برند ساروج	۹ lit
چسب بتن استحکامی برند ساروج	۳/۵ lit
چسب بتن استحکامی برند ساروج	۱ lit
چسب بتن استحکامی برند شیمی ساختمان	۹ lit

چسب های بتن آب بند کننده

چسب آب بندی برند شیمی ساختمان	۲۰ lit
چسب آب بندی برند شیمی ساختمان	۱۰ lit
چسب بتن آب بندی برند شیمی ساختمان	۹ lit
چسب آب بندی برند شیمی ساختمان	۴ lit
چسب آب بندی برند شیمی ساختمان	۱ lit

انواع افزودنی های بتن

گـروت تیپ I	۲۰ Kg
واتر پروف پودری	۲۰ Kg
پودربندکشی پاکتی (سفید، کرم، مشکی، رنگی)ت	۱۰ Kg
خمیر درزگیر بند کشی	۱ Kg
روان کننده بتن	۲۰ Lit
فوق روان کننده بتن	۲۰ Lit
ضد یخ با کلراید	۲۰ Lit
ضد یخ بدون کلراید	۲۰ Lit
ضد یخ پودری	۲۰ Kg
رزین سنگ نما برند نانوفیکس	۱ Lit
رزین سنگ نما برند نانوفیکس	۴ Lit

اسپیسر هارد	۳
اسپیسر هارد	۵
اسپیسر هارد	۷
گوه همتراز کاشی	بسته ۱۰۰ عددی
کلیپس	بسته ۱۰۰ عددی
انبر همتراز	–

شرکت ساروج بتن زمرد

با ۱۴ سال سابقه درخشان

شرکت ساروج بتن زمرد به واسطه طراحی مواد شیـمیایی که با هدف ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و افزایش دوام سازه های مهندسی تولید می شوند، به یک گروه پـیشرو در صنعت شیمیایی ساختمان کـشور تبدیل شده است. تمرکز علمی و صنعتی این گـروه بر مطالعه نیازهای صـنایع مخاطب خود، ایده پردازی و تحقیقات در جهت :

رفع نیازها

طراحی روش های نو

تدوین استانداردهای جدید

تولید و تجاری سازی مواد شیمیایی معطوف می باشد .

گروه های پژوهشی زیر مجموعه مرکز تحقیقات و توسعه فناوری شرکت ساروج بتن زمرد از طریق قطعات مهندسی با صنایع هدف، در مسیر کاربردی و اقتصادی سازی محصولات دانش بنیان داشته و توفیق تجاری سازی محصولات را از طریق تسهیل در کاربرد و دستاوردهای تحقیقاتی حاصل نماید .

تمامی محصولات دارای نشان استاندارد ملی میباشد

برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت ها با ما در ارتباط باشید

آدرس:کرج – ماهدشت – بلوار بی بی سکینه – دانش ۳

مدیریت:

09122801975

09371301975

با مدیریت رضا زارعی

دفتر مرکزی:

02637303877

02637308174

02633262629

09356628884

sarojbeton_

با خرید آنلاین از سایت از تخفیف ما بهره مند شوید

sarojbetonzomorod.ir